

CHOISISSEZ LA QUALITÉ, OFFREZ-VOUS L'EXPERTISE TELELIFT!

Chef de file dans le domaine des échelles hydrauliques et des mâts télescopiques depuis plus de 60 ans, notre équipe possède l'expertise pour vous proposer des équipements à la hauteur de vos attentes. En constante innovation, nous travaillons toujours dans le but d'offrir des produits sécuritaires, légers et conçus en fonction des besoins de l'industrie.

- **MÂT TÉLESCOPIQUE 100% ÉLECTRIQUE**
- **MODÈLES QUI OFFRENT UN ACCÈS DIRECT DEPUIS LE SOL**
- **TRÈS LÉGER**
- **ROTATION EN CONTINUE**

**COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE
ÉQUIPE DE VENTES POUR
DISCUTER DE VOTRE PROJET
ET DE VOS BESOINS**

TELELIFT

À LA HAUTEUR DE VOS PROJETS



— Les mâts télescopiques et échelles hydrauliques conçus spécifiquement pour les camions-nacelles commerciaux. Idéal pour ceux qui recherchent des équipements légers et sécuritaires!

TELELIFT.CA

1, RUE PARO, WARWICK, QC, CANADA, J0A 1M0
1 833 358-5444

ACCÉDEZ DIRECTEMENT DEPUIS LE SOL GRÂCE À NOS MÂTS TÉLESCOPIQUES INNOVANTS QUI OFFRENT LES MEILLEURES FONCTIONNALITÉS POUR LES FOURGONS DU TYPE SPRINTER ET LES CAMIONS-NACELES.



LE MÂT TÉLESCOPIQUE BOOM 37

ISOLÉ

Nos caractéristiques et spécifications

- Moins de 9050 lb PNBV ne requiert pas de Classe 1 ou 3
- Meilleure charge sur le marché
- Aucun système de prise de force requis (PTO)
- Une conception qui optimise le rangement
- Aucun stabilisateur requis
- Rotation en continue
- Source d'énergie électrique indépendante qui le rend 100% électrique



Hauteur de travail*	Début à 35'	10,66 m
Hauteur en position de route		
Camion ayant une hauteur 7'	10'7"	3,25 m
Camion ayant une hauteur 9'	12'7"	3,84 m
Camion ayant une hauteur 10'	13'7"	4,14 m
Portée	25'	7,62 m
Poids d'équipement	2043 lbs	926 kg
Poids dans le panier**	300 lbs	136 kg
Rotation		Continue
Pression hydraulique		2000 PSI
Angle d'élévation		-8 à 78
PNBV du véhicule requis	9900 lbs	4490 kg

* Configuration avec fourgonnette Ford Transit.
** 350 lbs avec option HD sur certains modèles de camion



LE MÂT TÉLESCOPIQUE BOOM 41

ISOLÉ

Hauteur de travail*	Début à 44'	13,4 m
Hauteur en position de route		
Camion ayant une hauteur 7'	10'7"	3,25 m
Camion ayant une hauteur 9'	12'7"	3,84 m
Camion ayant une hauteur 10'	13'7"	4,14 m
Portée	31'	9,4 m
Poids d'équipement	1995 lbs	904 kg
Poids dans le panier**	300 lbs	136 kg
Rotation		Continue
Pression hydraulique		2000 PSI
Angle d'élévation		-7 à 78*
PNBV du véhicule requis		N/A

* Configuration avec fourgonnette Ford Transit.
** 350 lbs avec option HD sur certains modèles de camion

"VOTRE SÉCURITÉ EST AU SOMMET DE NOS PRIORITÉS" LORS DE LA CONCEPTION DE NOS MÂTS TÉLESCOPIQUES ET DE NOS ÉCHELLES HYDRAULIQUES.

C'est pourquoi nous proposons une variété de produits qui en tiennent compte.

Nous offrons d'autres modèles d'échelles hydrauliques. Contactez notre équipe qui saura vous guider en fonction de vos besoins.



ÉCHELLE HYDRAULIQUE TTS 37

ISOLÉ

Hauteur de travail*	Début à 37'	11,28 m
Hauteur en position de route		
Camion ayant une hauteur 7'	10'6"	3,18 m
Camion ayant une hauteur 9'	12'6"	3,78 m
Camion ayant une hauteur 10'	13'6"	4,09 m
Portée	27'	8,23 m
Poids d'équipement	1881 lbs	853 kg
Poids dans le panier**	300 lbs	136 kg
Rotation		Continue
Pression hydraulique		2000 PSI
Angle d'élévation		-8 à 78
PNBV du véhicule requis	9900 lbs	4490 kg

* Configuration avec fourgonnette Ford Transit.
** 350 lbs avec option HD sur certains modèles de camion

